

Dr. Ricardo Migliorelli

Médico Psiquiatra de adultos
Médico Psiquiatra de niños y adolescentes

Dra. Silvia Falcone Boechi

Médico del Servicio de Psiquiatria de Adultos
Master en Terapia Cognitivo Conductual (TCC)

Servicios:

- **Clínica de Psiquiatria de Adultos**
 - **Clínica de Ansiedad:** Las personas con problemas de ansiedad tienden a preocuparse y padecer demasiado, a la vez que padecen de tensión muscular extrema o manifestaciones psicósomáticas. Las personas que padecen fobias suelen sentirse excesivamente temerosas e impedidas frente a ciertos estímulos como conducir en autopistas, las alturas o los sitios cerrados.
 - **Ataques de Pánico:** Son episodios súbitos e inesperados de mucho malestar con síntomas físicos como taquicardia, mareos, dificultades para respirar con sensación de muerte inminente o de pérdida de control. Los exámenes médicos suelen ser negativos y el tratamiento psicofarmacológico y la TCC
 - **Trastornos Adaptativos:** Situaciones normales, pero traumáticas de la vida como el duelo, las separaciones o los conflictos familiares pueden malignizarse con aparición de síntomas psiquiátricos asociados.
 - **Clínica de Depresión:** Las personas con depresión pueden sentirse persistentemente tristes, inhibidas y con ideas anormales de culpa, ruina e incluso de pérdida de sentido de la vida.
 - **Stress Post-traumático:** las personas que han sufrido un evento muy grave continúan sintiéndose mal después de un tiempo con persistencia de síntomas incapacitantes.
 - **Trastorno Obseso Compulsivo:** Consiste en Ideas habitualmente impropias o que la persona afectada reconoce como inadecuadas pero que no puede evitar y sienten que deben hacer alguna cosa una y otra vez (como por ej. Lavarse repetidamente las manos)
 - **Psicosis (Esquizofrenia y Enfermedad Bipolar)** Las personas que padecen psicosis tienen serios problemas que afectan la forma en que piensan, sienten o actúan.
 - Las personas afectadas **de Trastorno Bipolar** alternativamente se sienten muy acelerados y luego deprimidos.
 - Las personas con **Esquizofrenia** pueden imaginar que están oyendo voces o que son controlados por otros.
 - **Abuso de Substancias** Las personas con abuso de Substancias pueden ser adictos o causar daño a su salud física o psicológica, o daño familiar por el uso inapropiado de sustancias o alcohol

Clínica de Psiquiatria Infanto Juvenil

- **Clínica de Ansiedad:** Las niños o jóvenes con problemas de ansiedad tienden a preocuparse y padecer demasiado, suelen tener manifestaciones psicósomáticas (por ej. Dolor de panza antes estresores normales como ir a la escuela. Los niños y jóvenes que padecen fobias suelen sentirse con un miedo paralizante frente a estímulos como insectos o la oscuridad.
- **Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad** Son niños o jóvenes que tienen grandes dificultades para mantenerse quietos, para concentrarse y focalizarse en sus estudios y pensar antes de actuar o hablar.
- **Clínica de Autismo y Síndrome de Asperger:** Los niños y jóvenes con Autismo o Asperger tienen dificultades para comunicarse, expresar la forma en que se sienten y entender el mundo como lo hacen los demás.
- **Ataques de Pánico:** Son episodios inesperados de mucho malestar (ansiedad /angustia) con síntomas físicos como taquicardia, mareos, dificultades para respirar con sensación de muerte inminente o de pérdida de control.
- **Trastornos Adaptativos:** Situaciones normales, pero traumáticas de la vida como la pérdida de un familiar, las separaciones o los conflictos pueden malignizarse con aparición de síntomas psiquiátricos asociados. Los problemas en la escuela indebidamente tratados también pueden ser motivo de consulta
- **Clínica de Depresión:** Las niños o jóvenes con depresión pueden sentirse persistentemente tristes, inhibidos y con ideas anormales de culpa, ruina e incluso perder el sentido de la vida. En la infancia la depresión suele manifestarse con síntomas de irritabilidad o malhumor persistente.
- **Stress Post-traumático:** las niños o jóvenes que han sufrido un evento muy grave en su vida y continúan sintiéndose mal después de un tiempo con persistencia de síntomas incapacitantes.
- **Trastorno Obseso Compulsivo:** Especialmente frecuente en niños consiste en ideas intrusas que se reconocen como inadecuadas pero que no se pueden evitar y que empujan a hacer alguna cosa repetitivamente (como por ej. Lavarse las manos, tocar y ordenar objetos)
- **Clínica de Psicosis (Esquizofrenia y Enfermedad Bipolar)**
Las niños o jóvenes que padecen psicosis tienen serios problemas que afectan la forma en que piensan, sienten o actúan.
 - Las niños o jóvenes afectadas **de Trastorno Bipolar** alternativamente se sienten muy acelerados y luego deprimidos.
 - Las niños o jóvenes con **Esquizofrenia** pueden imaginar que están oyendo voces o que son controlados por otros.
- **Abuso de Substancias** Los jóvenes con abuso de Substancias pueden ser adictos o causar daño a su salud física o psicológica, o daño familiar por el uso inapropiado de substancias o alcohol.
- **Trastornos de la Conducta Alimentaria.** Las jóvenes (pero también los chicos) con Anorexia Nerviosa pueden dejar de comer y bajar inapropiadamente de peso pero aún se ven con una forma física que no es real. La gente con bulimia suele darse atracones pero luego vomitan o toman laxantes para librarse de la comida.